

# Medición y comparativa en puntuaciones de la calidad de vida desde la perspectiva de las personas usuarias y sus familiares

**Aitor Piñeiro Gago - Terapeuta Ocupacional de AFA Rioja**

## Objetivos

- ❖ Conocer el nivel de calidad de vida de las personas usuarias de una Asociación desde su perspectiva en primera persona.
- ❖ Conocer el nivel de calidad de vida de la persona usuaria desde la perspectiva de su familiar.
- ❖ Conocer los niveles de concordancia y fiabilidad de los datos recogidos.

## Metodología

- ❖ Metodología empírica, no experimental, descriptiva y correlacional.
- ❖ Enfoque cuantitativo mediante la recolección de datos a través de la administración de la escala *Quality of Life-Alzheimer's Disease (QoL-AD)*, en sus dos versiones para paciente y cuidador (n=82).
- ❖ Recolección de datos por fuentes primarias (cuidador principal).
- ❖ Volcado y tratado de los datos mediante el programa *Statistical Package for the Social Sciences – SPSS*.
- ❖ Establecimiento del índice de Kappa para conocer el grado de acuerdo entre las puntuaciones otorgadas desde cada perspectiva, y el Coeficiente de Concordancia Intraclase (CCI) para conocer el nivel de acuerdo en las puntuaciones totales de cada ítem.


## Resultados

DATOS PERSONAS USUARIAS (n=41)				
Mujeres	Hombres	Media edad	Tiempo medio de estancia	Media puntuación MMSE
33	8	76,7	16,3 meses	23,3

Ítems de la QoL-AD	Puntuaciones medias QoL-AD versión persona usuaria	Puntuaciones medias QoL-AD versión cuidador	Diferencia de las puntuaciones medias	Kappa K	Coeficiente de Correlación Intraclase CCI
1. Salud física	2,85	2,56	0,29	0,17	0,39
2. Energía	2,88	2,54	0,34	0,19	0,33
3. Estado de ánimo	2,76	2,59	0,17	0,009	0,13
4. Condiciones de vida	3,78	3,44	0,34	0,15	0,14
5. Memoria	2,86	2,1		0,02	-0,003
6. Familia	3,8	3,32		0,16	0,18
7. Pareja	3,8	3,15		0,12	0,3
8. Amigos	3,83	3,05		0,03	-0,02
9. Visión general de sí mismo	2,98	2,73	0,25	0,16	0,11
10. Capacidad para realizar las tareas en casa	2,93	2,24		0,12	0,18
11. Capacidad para hacer cosas por diversión	3,02	2,68	0,34	0,1	0,1
12. Situación económica	3,46	3	0,46	-0,16	-0,05
13. Vida en general	3,2	2,88	0,32	0,11	0,13
Promedios de puntuaciones totales	3,22	2,79	0,43		0,15

**Puntuaciones medias obtenidas en ítems de la QoL-AD entre persona usuaria y cuidador**



## Conclusiones

- ❖ Las puntuaciones otorgadas por las personas usuarias fueron mayores que la de sus familiares en todos los ítems.
- ❖ El grado de acuerdo en las puntuaciones medias para los ítems fue insignificante ( $\kappa \leq 0,20$ ) y de baja fiabilidad entre las puntuaciones totales ( $CCI \leq 0,40$ ).
- ❖ Es necesario conocer y profundizar en las posibles causas que determinan la diferencia entre las puntuaciones otorgadas por el familiar y la persona usuaria: tipo y calidad de la relación que les une, existencia y en qué grado hay sobrecarga del cuidador, conciencia de enfermedad, nivel funcional de la persona.